

FICHE TECHNIQUE BANDE EPDM



La bande EPDM permet la protection des bois d'ossature, celle-ci permet aussi d'obtenir un joint noir à la liaison verticale entre deux panneaux améliorant l'esthétique de votre façade.

DONNÉES TECHNIQUES



Tableau 1 : Données techniques

Matière	EPDM
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 60.000$ selon DIN 52 615
Coefficient SD	$\geq 24 M$ selon DIN 52 615
Résistance à la rupture	$> 7 N/mm^2$
Allongement à la rupture	400 %
Dureté shore A	65 °C
Résistance à la température	De - 40°C à + 130°C
Température de stockage	De - 5°C à + 25°C
Durée de stockage	A agraffer : Illimité / adhésif : 12 mois
Conformité	CSTB 3316-V3 du Juin 2021
Euroclasses Feu	E selon EN 13501-1

Tableau 2 : Gamme

Largeur en mm	60	80	100	120	140
Conditionnement	25m	25m	25m	25m	25m
A agraffer	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autocollante	Oui	Non	Oui	Oui	Non