



Evolution Building | Pedro Veloso Architect | Portugal

STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

Distribué et transformé par :

<p>Comptoir des Matériaux</p>	<p>bardage</p>	<p>isolation</p>
-------------------------------	----------------	------------------

Comptoir des matériaux
 300 Rue des trois pierres 59200 Tourcoing
 Téléphone : +33 3 2055 30 57
 E-mail : bureau@afacadiers.com


www.stac.es

STAC HEAD OFFICE
 Spain
 Pol. Industrial Picusa s/n
 15900 Padrón (A
 Coruña) (+34) 981 817
 036
 (+34) 981 817 037
comercial@stac.es

STACBOND FACTORY
 Spain
 C/ base Frado Bodeón
 P. 2 Pol. ind. de la
 Rozada 24516
 Parandones (León) (+34)
 981 817 036

STAC Poland
 Ul. Kluczewska
 2A 52-300 Olsz
 (+48) 222 630 740
polka1@stac.es (South)
polka2@stac.es (North)

STAC Morocco
 Route nationale 1 Km. 92
 Commune Rurale
 Laoumira Larache
 (+212) 539 521 136
 (+212) 539 521 136



STAC BOND

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL


COLORES SÓLIDOS | COULEURS LISSES
SOLID COLORS

STAC BOND

* Panneau 5000x1500mm pouvant être commandé à l'unité


STB-413 WHITE RAL9016 *	STB-459 SIGNALWHITE RAL9003	STB-420 WHITE RAL 9010 *	STB-455 CREAM RAL9001	STB-485 IVORY * RAL 1015
STB-401 ARCTICWHITE *	STB-492 GREYWHITE RAL9002	STB-493 TRAFFICYELLOW * RAL 1023	STB-495 ORANGE * RAL2008	STB-494 BROWN * RAL 8014
STB-439 LIGHTGREY * RAL 7035	STB-4A5 DUSTYGREY RAL 7037	STB-411 TRAFFICRED * RAL 3020	STB-498 BLOODRED * RAL 3000	STB-488 DEEPRD * RAL 3004
STB-458 MOUSEGREY RAL 7005	STB-469 IRONGREY * RAL 7011	STB-430 NATURALBLUE *	STB-412 ULTRAMARINE BLUE * RAL 5002	STB-473 STEELBLUE RAL 5011
STB-417 UMBRA GREY * RAL 7022	STB-478 ANTHRACITE GREY * RAL 7016	STB-484 YELLOW GREEN * RAL 6018	STB-487 DARK GREEN * RAL 6009	STB-415 BLACK * RAL 9005


 All RAL colours possible
Posibilidad cualquier color RAL
Toutes les couleurs RAL possibles


 A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE

 High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV

 Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface

 Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme

 Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide

 Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totaletement recyclable


SOLID COLORS

COLORES SÓLIDOS | COULEURS LISES

High quality and homogeneous colour that will guarantee a uniform and outstanding finish. STACBOND® provides a wide range of standard colours that will allow your creativity to have no limits.

Colores homogéneos y lacados de alta calidad que aseguran un acabado uniforme y excepcional. STACBOND® dispone de una gran selección de colores estándar para que sus proyectos creativos no tengan límites.

Des couleurs homogènes et de très haute qualité qui assureront une finition uniforme et exceptionnelle. STACBOND® offre une grande variété de couleurs standards pour que vous pouvez concevoir des nouveaux projets sans limites.



The STACBOND® panel has an external aluminium alloy 3005/3015 / 5005 sheet and is coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint (polyvinyl fluoride) that offers the highest resistance to ageing. The manufacture of STACBOND® Composite Panel follows a controlled process by way of rigorous tests and quality controls.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 3005 / 3105 / 5005 y está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad.

Le panneau STACBOND® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 3005 / 3105 / 5005 et laqué à la peinture PvdF Kynar® 500 70/30 (polyvinyle fluoré), offre une haute résistance au vieillissement. La fabrication du Panneau Composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des essais et des audits de qualités.


METALLIC COLORS

COLORES METÁLICOS | COULEURS MÉTALLISÉES

Attractive colours available for metallic finishes with varying reflection depending upon the angle of incidence of the light. Metallic effects will give your projects a modern and original look for exceptional architecture.

Colores atractivos por su acabado metálico, cuyos reflejos varían sutilmente dependiendo del ángulo de incidencia de la luz. El efecto metalizado proporciona a sus proyectos un aspecto moderno y original para una arquitectura excepcional.

Couleurs attrayantes grâce à une finition métallique aux reflets variant subtilement en fonction de l'angle d'incidence de la lumière. L'effet métallisé donne à vos projets une modernité et une originalité favorisant une architecture exceptionnelle.



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totamente reciclable
Totalmente reciclable
Totalemtent recyclable

The STACBOND® panel has an external aluminium alloy 3005/3015 / 5005 sheet and is coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint (polyvinyl fluoride) that offers the highest resistance to ageing.

The manufacture of STACBOND® Composite Panel follows a controlled process by way of rigorous tests and quality controls.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 3005 / 3105 / 5005 y está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad.

Le panneau STACBOND® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 3005 / 3105 / 5005 et laqué à la peinture PvdF Kynar® 500 70/30 (polyvinyle fluore), offre une haute résistance au vieillissement. La fabrication du Panneau Composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des essais et des audits de qualité.

* Panneau 5000x1500mm pouvant être commandé à l'unité



STB-400 WHITEMETALLIC

*




STB-403 SILVERMETALLIC

* RAL 9006



STB-402 GREYMETALLIC

* RAL 9007



STB-405 CHAMPAGNEMETALLIC

*



STB-406 BRONZEMETALLIC

*



STB-454 GOLDMETALLIC

*



STB-407 TITANIUMMETALLIC

*



STB-408 CARBON

*



STB-483 DARKGREY

*



STB-414 COPPERMETALLIC


*



STB-450 TERRACOTA



STB-407 INTENSECOPPER



STB-409 BLUEMETALLIC

*



STB-410 JADEGREEN

*

SPECIAL FINISHES

ACABADOS ESPECIALES | FINITIONS SPÉCIALES

STACBOND® wide range of special finishes adapts to your projects most demanding aesthetic requirements. Textured effects, matt and high gloss surfaces as well as SPECTRA finishes, are a few of the many finishes available.

La amplia gama de acabados especiales STACBOND® se adapta a las más altas exigencias estéticas de sus proyectos. Efectos texturados, superficies mate o de alto brillo y tornasolados, además de otros acabados.

La large gamme des finitions spéciales STACBOND® s'adapte aux plus hautes exigences esthétiques de vos projets. Effets texturés, surfaces mates, de haute brillance, couleurs chatoyantes et irisées mais également, d'autres finitions.



*Some layers may change depending on the finish | Algunas capas pueden variar según el acabado | Certaines couches peuvent être engeren fonction de la finition



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totamente reciclable
Totalmente reciclable
Totalemtent recyclable

The STACBOND® panel has an external aluminium alloy 3005/3015 / 5005 sheet and is coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint (polyvinyl fluoride) that offers the highest resistance to ageing.

The manufacture of STACBOND® Composite Panel follows a controlled process by way of rigorous tests and quality controls.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 3005 / 3105 / 5005 y está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento.

La fabricación del Panel Composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad.

Le panneau STACBOND® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 3005 / 3105 / 5005 et laqué à la peinture PvdF Kynar® 500 70/30 (polyvinyle fluore), offre une haute résistance au vieillissement. La fabrication du Panneau Composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des essais et des audits de qualité.

* Panneau 5000x1500mm pouvant être commandé à l'unité



STB - S10 GOLDEN PEARL



STB-4D8 GOLDEN SAND



STB - S08 SUNSET



STB - S12 STELLAR BLUE



STB-4A2 HIGH GLOSS BLUE



STB-4F1 HIGH GLOSS BLACK

RAL 5005


RAL 9005



STB - E01 CORTEN STEEL



STB-4E9 RUGGED BLACK




STB - 425 ULTRAMATT BLACK

RAL 9005



STB - 449 BRUSHED



STB-4C3 TEXTURED WHITE



STB - M01 MIRROR



STB - 4C9 COPPER BRUSHED




STB - E03 ANODIC DARK



STB - E02 ANODIC LIGHT

STACBOND machining. System STB-T-SZ





WOOD FINISHES

ACABADOS MADERA | FINITIONS BOIS

STACBOND's® wood finishes provide projects with warmth and organic natural wood appearance combined with all the advantages of composite panel, making it a high quality and very versatile product, perfect for decorating spaces.

Los acabados madera STACBOND® proporcionan a sus proyectos la calidez y aspecto orgánico de la madera natural junto con las ventajas del panel composite, haciendo un producto de calidad, muy versátil e idóneo para decoración de espacios.

Les tonalités bois STACBOND® apportent à vos projets la chaleur et l'aspect organique d'un bois naturel avec les avantages du panneau composite, en faisant un produit de qualité, très polyvalent et idéal pour décorer les espaces.



A2, FR & PE cores
Núcleos A2, FR y PE
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays
Alta resistencia rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalemt recyclable

The STACBOND® panel has an external aluminium alloy 3005/3015 / 5005 sheet and is coated with the highest quality PvdF Kynar® 500 70/30 paint (polyvinyl fluoride) that offers the highest resistance to ageing.

The manufacture of STACBOND® Composite Panel follows a controlled process by way of rigorous tests and quality controls.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 3005 / 3105 / 5005 y está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF Kynar® 500 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento. La fabricación del Panel Composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad.

Le panneau STACBOND® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 3005 / 3105 / 5005 et laqué à la peinture PvdF Kynar® 500 70/30 (polyvinyle fluore), offre une haute résistance au vieillissement. La fabrication du Panneau Composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des essais et des audits de qualité.

* Panneau 5000x1500mm pouvant être commandé à l'unité



STB - W04
*

WHITEMAPLE



STB - W03
*

SUNSETTEAK



STB - W01
*

WALNUT



STB - W02
*

COLONIAL RED

OTHER WOOD FINISHES UNDER REQUEST
OTROS ACABADOS MADERA BAJO PEDIDO
AUTRES FINITIONS BOIS SOUS COMMANDE



Apartments Agueda | Portugal.

