







SYSTÈME MAX EXTERIOR ECLIP'S®

Le système Max Exterior Eclip's®. L'invisible grands formats. En 8 mm.

Fruit de la synergie entre Atelier des Façadiers, SFS et Fundermax, le système Max Exterior Eclip's® a été spécialement développé pour la mise en oeuvre des panneaux de façade Max Exterior 8 mm en fixations invisibles.


Les accessoires associés à ce système sont les suivants:


Panneaux Max Exterior 8 mm, pattes agrafes en aluminium AGS, Rivet aveugle en Inox A4 et rails horizontaux profilés en aluminium. Le panneau Max Exterior est un HPL compact conforme à la norme EN 438-6.


Ces panneaux satisfaisant à l'usage extérieur sont disponibles dans une large gamme de plus de 120 décors Exterior.
Ce système répond à une procédure d'études et de commande spécifique, nous vous remercions de contacter votre interlocuteur Fundermax habituel pour obtenir cette procédure.

AVANTAGES DU SYSTÈME

- Système à fixations invisibles
- Grande liberté de création (calepinage et décors).
- Épaisseurs des panneaux : 8 mm épaisseur standard (pas de sourcoût, pas de surpoids, facilité d'approvisionnement)
- Tous les accessoires du système sont spécifiques et testés suivant les normes en vigueurs
- 4 formats de production
- Résistance mécanique Q4
- Système sous ATex CSTB
- Ossature primaire bois, acier ou alu
- Système agréé en zones sismiques suivant Eurocodes 8
- Grand format de pose autorisé (3150x1795 mm)
- Pose qui se rapproche de la mise en oeuvre en fixations visibles







MISE EN ŒUVRE

DESCRIPTIF

Procédé de bardage rapporté constitué de grands panneaux Max Exterior certifiés Label Produit Biosourcé à 60% et titulaire d'une FDES vérifiée Inies. Ce panneau est composé de fibres cellulosiques imprégnées de résines thermodurcissables procurant une haute résistance aux intempéries, aux UV et aux rayures. mis en oeuvre par encastrement de pattes agrafes en aluminium fixées sur une ossature verticale en chevrons bois ou de profilés en alliage d'aluminium ou acier galvanisé eux même solidarisés à la structure porteuse par pattes équerres réglables. Les panneaux sont découpé et usinés par Atelier des Façadiers. Fixations des agrafes par deux Rivet aveugle SFS Intec type TUF-S-6x9-A4


PROCÉDURE POUR LA FIXATION DES PATTES AGRAFES ARRIÈRES

Après l'établissement d'un calepinage détaillé de la façade, les espacements entre les points de fixations des agrafes seront déterminés sur la base des tableaux de charges de l'ATex.

Les panneaux de façade Max Exterior seront découpés sur mesure par l'Atelier des Façadiers, et pourvus de perçages spécifiques.

La découpe et les usinages des panneaux sont réalisés sur la base de plans DWG détaillés fournis par l'entreprise de pose. Les agrafes peuvent être fixées rapidement par le façadier sur le chantier à l'aide d'une Riveteuse Gesipa par SFS. Les agrafes sint fiixées sur chantier au sec et sur une table de densité équivalente au Fundermax.

Distance 17,5 mm du nu extérieur de l'ossature primaire verticale au nu intérieur du panneau Max Exterior.



Montage avec Insert SFS Intec TU-S-6,0xL

Coupe verticale joint horizontal



ENTREPRISES PARTENAIRES

PANNEAU MAX EXTERIOR

FUNDER**MAX**

Fundermax GmbH Klagenfurter Straße 87-89 A-9300 St. Veit/Glan Tel: +43 5/9494-0 Fax: +43 5/9494-4200 E-mail: office@fundermax.at www.fundermax.fr

Fundermax France 3 cours Albert Thomas 69003 Lyon France Tél.: +33 4 78 68 28 31 E-mail: infofrance@fundermax.biz

ÉTUDES, DÉCOUPES ET USINAGES



Ateliers des Façadiers 300 rue des Trois Pierres 59200 Tourcoing Tél: 03 20 55 30 57

22 Chemin de Pontet 69380 Civrieux D'azergues

Tél: 0764403757

Transformateur agréé QB

OSSATURE, FIXATION, ACCESOIRES ET OUTILLAGES




SFS Group SAS Division Construction 39 rue Georges Méliès, BP 55 FR-26902 Valence Cédex 09 fr.info@sfsintec.biz fr.sfs.com

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site www.fundermax.fr rubrique téléchargement. Ou bien contactez votre service commercial.







Fundermax Deutschland GmbH Industriestrasse 1 D-92442 Wackersdorf infogermany@fundermax.biz www.fundermax.de

Fundermax France SARL 3 Cours Albert Thomas F-69003 Lyon Tel: +33(0)478 68 28 31 infofrance@fundermax.biz www.fundermax.fr

Fundermax India Pvt. Ltd.
Sy. No. 7, Honnenahalli Village
Bengaluru-Doddballapur Highway Road
Yelahanka Hobli, Bangalore North Taluk
IND-560064 Bangalore
Tel: +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia S.R.L. Viale Venezia 22 I-33052 Cervignano del Friuli infoitaly@fundermax.biz www.fundermax.it

Fundermax North America, Inc. 9401-P Southern Pine Blvd. US-Charlotte, NC 28273 Tel: +1 980 299 0035 office.america@fundermax.biz www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o. ul. Rybitwy 12 PL-30722 Kraków Tel.: +48 (0) 12 65 34 528 infopoland@fundermax.biz

Fundermax Russia Show:room of.203, bld.2, 10, Nizhnyaya Syromyatnicheskaya str., RU-Moscow, 105120 Tel: +7 (499)130-3094 fundermax.ru@fundermax.biz www.fundermax.ru

Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel: +41(0)56-268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200 office@fundermax.at, www.fundermax.at