



ATELIER DES  
FACADIERS  
L'EXPERT DU BARDAGE

Le bardage à votre image



Spécialiste de la fourniture de bardage, l'Atelier des Façadiers est le partenaire des bardeurs et des architectes pour tous vos projets de façade en construction neuve ou rénovation. Notre ambition est de participer à la transformation des zones urbaines, en accompagnement des architectes et maîtres d'ouvrage, vers des espaces plus design, mieux isolés et agréables à vivre.

## Notre service : les panneaux de bardage disponibles et

En relation avec nos clients, nous travaillons à ce que le bardeur puisse se concentrer sur la pose des produits dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi un produit coupé et percé ou prêt à poser ? Pour augmenter le nombre de m<sup>2</sup> posés par bardeur, pour que le bardeur ne porte la pièce qu'une fois, pour qu'il n'y ait pas de création de poussière en chantier, pour maîtriser les diamètres des perçements, pour minimiser les SAV et poser des produits usinés dans un standard de qualité industrielle.



Les piliers sur lesquels, nous nous appuyons pour vous accompagner au quotidien sont :



### STOCK

Des panneaux et des systèmes pour la réalisation rapide de petits chantiers et de la souplesse dans le démarrage et la fin des chantiers.



### SERVICE TECHNIQUE

Permet un échange sur les optimisations et les différentes possibilités d'usinage pour gagner du temps de pose, baisser les taux de chute ou proposer des solutions décoratives intégrées. Nous sommes agréés QB par le CSTB en tant que transformateur certifié pour la fixation invisible des panneaux Equitone, Fundermax, Trespa et pour la réalisation des cassettes en Stacbond et Alpolic.



### ATELIER

Permet l'usinage des panneaux fibrociment, HP, aluminium composite et laine de roche, coupe, perçage fraisage, rainurage, lettrage des matériaux de nos partenaires.



### PRÉCONISATION

Du bardage chez les architectes et maîtres d'ouvrage nous permet de valoriser la façade ventilée et les nombreux avantages qu'elle apporte en performance énergétique et en esthétisme afin que cette filière se développe.



### LOGISTIQUE

Nous livrons sur chantier pour minimiser le nombre de kilomètres parcourus par nos clients et nos produits. Nos camions sont auto déchargeables.

# Catalogue bardage

Bardage stratifié HPL

1

**Fundermax**  
For you to create  
TRESPA®

Bardage laine de roche comprimée

16

**Rockpanel®**

Bardage Composite Aluminium

21

**STAC BOND®**

**ALPOLIC™**

Bardage Fibre Ciment

34

**EQUITONE**  
Fibre cement facade materials

**CEDRAL**

Bardage bois

35

**häusermann®**

Bois brûlé

37



Isolation

38

**URSA**

**ROCKWOOL®**

Équerres de bardage et maintien isolation

42

**SFS**

**FAYNOT**  
ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Membranes de façade

43

**STAMISOL**

**rothoblaas**



Max Exterior est un matériau de construction de grande qualité, qui est, entre autres, utilisé pour des revêtements durables de balcons et de façades. Les panneaux Fundermax Max Exterior sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EdF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries. Cette protection se compose de résines de polyurethane-acrylique doublement durcies. Ces panneaux sont fabriqués à forte pression et à haute température dans des presses à stratifier. Les panneaux Max Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations en constructions.

### LE PLUS PRODUIT :

Résistant aux intempéries  
Résistant aux UV, aux rayures, aux solvants, à la grêle et à la grêle  
Double durcissement  
Facile à nettoyer  
Résistant aux chocs  
Convient pour toutes les utilisations extérieures  
Décoratif  
Rigide à la flexion EN ISO 178  
Simple et rapide en mise œuvre

### Coloris de stock

STOCK

0091 Starlight NT

Ral 9003

0080 Black NT

Ral 9004/9005

0085 White NT

Ral 9010

0077 Charcoal NT

Ral 7015

0070 Carbon Grey NT

Ral 7016

0074 Pastel Grey NT

Ral 7038/7047

0075 Dark Grey NT

Ral 7037

0923 Enigma NT



### DIMENSIONS DE STOCK

Coloris	4100*1854*8 mm	2800*1854*8 mm
0091	X	X
0080	X	X
0085	X	X
0077		X
0070	X	X
0074		X
0075		X
0923	X	

**Fundermax**

For you to create



## GAMME COLOUR

### black & white

0091  
Starlight  
RAL 9003




0753  
Cool Grey Medium  
RAL 7040




0080  
Black  
RAL 9005



0085  
White  
RAL 9010



0742  
Pebble Grey  
RAL 9002



0741  
Birch Grey  
RAL 7035



0074  
Pastel Grey  
RAL 7038



0747  
Medium Grey  
RAL 7030



0075  
Dark Grey  
RAL 7037



0077  
Charcoal  
RAL 7015



0776  
Concrete Grey  
RAL 7042



0070  
Carbon Grey  
RAL 7016



### neon

6010  
Electric  
RAL 1018



6020  
Satsuma  
RAL 2011



6030  
Candy  
RAL 4010



6031  
Berry  
RAL 4002



6040  
Grape  
RAL 4005



6050  
Pool  
RAL 5015



### yellow

0687  
Maize  
RAL 1015



0647  
Golden Yellow  
RAL 1018



0736  
Saffron  
RAL 1003



0851  
Winter White  
RAL 9001



0065  
Ivory  
RAL 1015 1014



0654  
Jasmin  
RAL 1014



## Fundermax

For you to create



### red

0674  
Mars Red  
RAL 3028



0689  
Dark Red  
RAL 3000



3003  
Rubinus Red  
RAL 3003



0691  
Purple  
RAL 3009



0680  
Wine Red  
RAL 3004



3007  
Black Red  
RAL 3007



### blue

0717  
Atlantic  
RAL 5015



0237  
Gentian Blue  
RAL 5010



0702  
Night Blue  
RAL 5011 5003



0706  
Glacier Blue  
RAL 5024



0712  
Steel Blue  
RAL 5009



0703  
Dove Blue  
RAL 5024 6034




### green


0725  
Yellowish Green




0623  
Green  
RAL 6032




0059  
Dark Green  
RAL 6000




0592  
Kiwi Green  
RAL 6019



0663  
Reseda Green  
RAL 6019



0662  
Jade Green  
RAL 7033 6011



0591  
Fir Green  
RAL 6005



0611  
Pale Olive  
RAL 1000



0612  
Olive  
RAL 6013



0056  
Atlantis  
RAL 5021



0617  
Petrol Green  
RAL 5020



0631  
Turquoise  
RAL 5020



## Fundermax

For you to create



### brown

0645  
Tobacco  
RAL 1019 1011



0657  
Sepia Brown  
RAL 8028



0768  
Sparrow  
RAL 7006



0692  
Old Pink  
RAL 3002



0661  
Terracotta  
RAL 9001



5032  
Cinnamon  
RAL 8001



### pastel


0073  
Pale Ivory  
RAL 1013 9010



0066  
Sand  
RAL 1013




0733  
Hygienic White  
RAL 9001



0627  
Hygienic Beige  
RAL 1001 1015



0651  
Cream  
RAL 9001



0693  
Orchid  
RAL 4009 1019



### GAMME NATURE

### impressive

0919  
Ecuador



0922  
Amazon



0601  
Sun Pear



5171  
Polar Oak



5172  
Marshland Oak



5173  
Barrique Oak



### pure

0923  
Enigma



0924  
Taurus



0935  
Voyager



0925  
Butterfly



0926  
Jazz



0936  
Thunder





## iconic

0927 Creek      0801 Fir Platinum      0803 Tyrol Pine      0928 Gold Coast      0929 Antique      0930 Phoenix



## essential

0931 Akro Almond      0161 Light Afro      0932 Akro Terra      0168 Akro Rust      0169 Akro Ruby      0160 Dark Afro



## GAMME MATERIAL

### energetic

0156 Afro Patina      0798 Tambora      0793 Patina Tin      0794 Patina Bronze      0386 Blues      0387 Reggae



### plain

0162 Afro Sahara      0158 Afro Grey      0159 Afro Black      0028 Prado Brown      0026 Prado Alu Grey      0027 Prado Agate Grey



# Fundermax

For you to create



## solid

 0394  
 Moonwalk

 0344  
 Riverside

 0496  
 Colosseum

 0497  
 Stonehenge

 0421  
 Venus

 0406  
 Rockstar




## urban

 0426  
 Loft

 0427  
 Skyline

 0428  
 Cave


 0429  
 Corro

 0480  
 Kings Cross

 0481  
 Satellite


## GAMME METALLIC


### metallic

 5032 + GLITTER  
 Cinnamon + G

 0080 + GLITTER  
 Black + G

 0768 + GLITTER  
 Sparrow + G

 0056 + GLITTER  
 Atlantis + G

 0077 + GLITTER  
 Charcoal + G

 0066 + GLITTER  
 Sand + G


# Fundermax

For you to create



DÉCOR ARTICLE	DÉCOR N°	NOM DU DÉCOR	CODE NCS APPROCHANT	FORMATS (mm) ET SURFACES								DÉCOR VERSO	SENS DE FIL
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	NY*		
U 0056	Atlantis	S 3040-B40G	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0059	Dark Green	S 5020-G		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0065	Ivory	S 0510-Y20R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0066	Sand	S 1505-Y20R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0070	Carbon Grey	S 7502-B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0074	Pastel Grey	S 2500-N	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0075	Dark Grey	S 5000-N	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0077	Charcoal	S 7005-R50B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0080	Black	S 9000-N	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0085	White	S 0502-G50Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0091	Starlight	S 0502-R50B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0591	Fir Green	S 7020-B90G	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0592	Kiwi Green	S 1015-G40		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0611	Pale Olive	S 2010-G90Y		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0612	Olive	S 5020-G70Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0617	Petrol Green	S 6020-B30G		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0623	Green	S 4040-G10Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0631	Turquoise	S 6020-B10G	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0645	Tobacco	S 4020-Y30R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0651	Cream	S 0907-Y50R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0654	Jasmin	S 1515-Y20R		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0661	Terracotta	S 4040-YB0R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0662	Jade Green	S 4010-G30Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0663	Reseda Green	S 1510-G20Y		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0674	Mars Red	S 1580-Y90R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0680	Wine Red	S 5040-R10B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0687	Maize	S 0520-Y20R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0689	Dark Red	S 2570-Y80R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0691	Purple	S 5040-Y90R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0692	Old Pink	S 4020-Y60R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0693	Orchid	S 2010-YB0R		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0702	Night Blue	S 8010-R70B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0703	Dove Blue	S 3020-B10G	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0706	Glacier Blue	S 2010-B		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 0712	Steel Blue	S 4030-B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0717	Atlantic	S 2060-R80B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0736	Saffron	S 1050-Y20R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0742	Pebble Grey	S 1002-Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0747	Medium Grey	S 4502-Y	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0768	Sparrow	S 6005-Y20R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 0851	Winter White	S 0505-Y30R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 3003	Rubinus Red	S 2570-R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 3007	Black Red	S 8010-R10B		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○								X N	
U 5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○									X N	
U 6010	Electric	S 0580-Y								0077		N	
U 6020	Satsuma	S 0585-Y40R	○							0077		N	
U 6030	Candy	S 1070-R20B	○							0077		N	
U 6031	Berry	S 2065-R20B	○							0077		N	
U 6040	Grape	S 3555-R60B	○							0077		N	
U 6050	Pool	S 1565-B	○							0077		N	

## LÉGENDE

X = 2 FACES DÉCORS IDENTIQUES  
 ○ = SANS LIMITÉ DE QUANTITÉ, DÉLAI DE LIVRAISON SUR DEMANDE.  
 R = CE DÉCOR PRÉSENTE UN SENS DE FIL À PRENDRE EN COMPTE  
 LORS DU CALEPINAGE, OPTIMISATIONS ET DE DÉCUPAGES  
 N = CE DÉCOR NE PRÉSENTE PAS DE SENS DE FIL.  
 FILM DE PROTECTION DISPONIBLE EN OPTION.

U = UNIS  
 H = NATURE  
 M = MATERIALE  
 S = METALLIC  
 C = AUTHENTIC

# Fundermax

For you to create




DÉCOR ARTICLE	DÉCOR N°	NOM DU DÉCOR	FORMATS (mm) ET SURFACES								DÉCOR VERSOS	SENS DE FIL
			GR 2800 x 1200	JU 4100 x 1200	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1200	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1200	XL 4100 x 1854		
			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*	NT	NT	
<b>NATURE</b>												
H	0160	Dark Afro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0161	Light Afro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0168	Akro Rust	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0169	Akro Ruby	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0601	Sun Pear	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0801	Fir Platinum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0803	Tyrol Pine	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0919	Ecuador	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0922	Amazon	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0923	Enigma	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0924	Taurus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0925	Butterfly	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0926	Jazz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0927	Creek	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0928	Gold Coast	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0929	Antique	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0930	Phoenix	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0931	Akro Almond	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0932	Akro Terra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0935	Voyager	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	0936	Thunder	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	5171	Polar Oak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	5172	Marshland Oak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
H	5173	Barrique Oak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
<b>MATERIAL</b>												
M	0026	Prado Alu Grey	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0027	Prado Agate Grey	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0028	Prado Brown	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0156	Afro Patina	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0158	Afro Grey	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0159	Afro Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0162	Afro Sahara	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0344	Riverside	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0386	Blues	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0387	Reggae	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0394	Moonwalk	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0406	Rockstar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0421	Venus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0426	Loft	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0427	Skyline	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0428	Cave	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0429	Corro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0480	Kings Cross	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0481	Satellite	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0496	Colosseum	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0497	Stonehenge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0793	Patina Tin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0794	Patina Bronze	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
M	0798	Tambora	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X R
<b>METALLIC</b>												
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	○	○			○					X R
S	0066 + G	Sand + Glitter	○	○			○					X R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	○	○			○					X R
S	0080 + G	Black + Glitter	○	○			○					X R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	○	○			○					X R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	○	○			○					X R
<b>AUTHENTIC**</b>												
C	AUTN	Authentic Natura					○	○	○		X	R

"VERSO NT

"EXPOSITION ARTIFICIELLE AUX INTÉMÉRIES (NORME EN ISO 4892-2 : 1500H).  
JUGÉE SELON L'ÉCHELLE DES GRIS (NORME EN 20105-A02) : 3NT  
NG = GLOSS (BRILLANT)  
NH = HEXA  
NY = SKY

## SYSTEME FIXATION INVISIBLE : ECLIP'S

ECLIP'S nouveau système de bardage Fundermax développé pour être plus économique et plus simple à poser. Il se pose avec des panneaux de Fundermax en 8mm standard (pas de surpoids, facilité d'approvisionnement). Tous les accessoires de pose sont en stock sur nos sites de Tourcoing (59) et Civrieux (69). Résistance mécanique Q4 qui permet d'habiller les Rez-de-chaussée. IL se pose sur ossature bois, acier ou alu. Il se pose en zone sismique. La philosophie de pose est la même que la pose en fixation visible. Jusqu'à 900mm de hauteur de panneau, il se pose sans fixation intermédiaire.





Montage avec Insert SFS Intec TU-S-6.0xL

# Fundermax


For you to create

## SYSTEME DE FIXATION INVISIBLE : ME01

Les panneaux Fundermax peuvent faire l'objet d'une fixation invisible à l'aide de pattes-agraves aluminium fixées par des vis aveugles sur la face arrière du panneau dans des trous borgnes forés au préalable. Les panneaux sont mis en œuvre sur un réseau horizontal de lisses aluminium vissées sur une ossature verticale de chevrons bois ou de profilés métalliques solidarisées à la structure porteuse. Chaque panneau est doté de deux pattes ajustables et d'une patte fixe en partie haute, afin que le panneau soit suspendu bien verticalement et pour éviter tout déplacement intempestif.



TRESPA®



## GAMME UNI COLORS

A05.0.0 Pure White	A21.1.0 Winter Grey	A22.2.1 Blush Grey	A22.3.1 Ocean Grey	A28.2.1 Aquamarine	A23.0.4 Mineral Blue	A22.1.6 Royal Blue	A22.4.4 Brilliant Blue
A03.0.0 White	A03.1.0 Pastel Grey	A03.4.0 Silver Grey	A24.4.1 Steel Blue	A22.2.4 Powder Blue	A20.5.2 Lavender Blue	A22.6.2 Dark Denim	A21.5.4 Cobalt Blue
A05.1.0 Papyrus White	A32.2.1 Translucent Green	A30.3.2 Verdigris	A28.6.2 Mid Green	A26.5.4 Pacific	A20.7.2 Dark Blue	A25.8.1 Anthracite Grey	A21.7.0 Steel Grey
A04.0.0 Cream White	A37.2.3 Spring Green	A35.4.0 Cactus Green	A33.3.6 Brilliant Green	A32.7.2 Dark Green	A90.0.0 Black	A11.8.0 Ceramic Greige	A19.7.1 Charcoal Grey
A04.0.1 Pearl Yellow	A41.0.6 Mojito Green	A37.0.8 Lime Green	A36.3.5 Turf Green	A34.8.1 Forest Green	A14.7.2 Deep Red Brown	A08.8.1 Dark Brown	A70.0.0 Slate Grey
A04.0.2 Pale Yellow	A04.0.5 Zinc Yellow	A04.1.7 Gold Yellow	A10.1.8 Red Orange	A12.1.8 Passion Red	A12.3.7 Carmine Red	A12.6.3 Wine Red	A05.5.0 Quartz Grey
A05.1.2 Champagne	A05.1.4 Sun Yellow	A06.3.5 Ochre	A08.4.5 Rusty Red	A09.6.4 Mahogany Red	A12.4.3 East Red	A06.7.1 Natural Greige	A06.5.1 Toscana Greige

# TRESPA®

A07.1.1 Sand	A08.2.3 Salmon	A10.3.4 Terra Cotta	A11.4.4 English Red	A10.4.5 Sienna Brown	A17.3.5 Cyclam	A16.5.1 Mauve	A21.5.1 Mid Grey
A05.1.1 Stone Beige	A08.2.1 Mid Beige	A08.3.1 Stone Grey	A10.6.1 Taupe				

## GAMME METALLICS

M51.0.1 Aluminium Grey	M04.4.1 Titanium Silver	M05.5.1 Titanium Bronze	M06.4.1 Amber	M40.4.3 Mustard Yellow	M35.7.1 Malachite Green	M21.8.1 Graphite Grey	
M53.0.2 Copper Yellow	M53.0.1 Copper Red	M10.5.5 Deep Copper	M05.6.1 Urban Brown	M51.0.2 Urban Grey	M21.3.4 Azurite Blue		

## GAMME WOOD DECORS

NW26 Coral Ash	NW29 Woodstone	NW28 Halmstad	NW24 Greyed Cedar	NW17 Milano Grigio	NW25 Hesbania	NW22 Slate Wood	
NW27 Denver Oak	NW02 Elegant Oak	NW16 Milano Terra	NW05 Loft Brown	NW11 Santos Palisander	NW13 Country Wood	NW23 Nordic Black	
NW15 Milano Sabbia	NW14 French Walnut	NW03 Harmony Oak	NW10 English Cherry	NW04 Pacific Board	NW30 Tropical Ipe	NW09 Wenge	
NW12 Natural Bagenda	NW06 Montreux Amber	NW07 Montreux Sunglow	NW08 Italian Walnut	NW18 Light Mahogany	NW19 Dark Mahogany		

## GAMME NATURALS



## GAMME FOCUS



TRESPA®

## GAMME LUMEN



## FINITIONS



## DIMENSIONS

**4270 \* 2130 mm**  
*Sauf lumen, focus et rock*


**3650 \* 1860 mm**


**3050 \* 1530 mm**

**2550 \* 1860 mm**

## Système de fixation invisible : TS200

Les panneaux Trespa Meteon de 10 mm d'épaisseur ou plus peuvent faire l'objet d'une fixation invisible à l'aide de pattes-agraves aluminium fixées par des vis aveugles sur la face arrière du panneau dans des trous borgnes forés au préalable. Les panneaux sont mis en œuvre sur un réseau horizontal de lisses aluminium vissées sur une ossature verticale de chevrons bois ou de profilés métalliques solidarisées à la structure porteuse. Chaque panneau est doté de deux pattes ajustables et d'une patte fixe en partie haute, afin que le panneau soit suspendu bien verticalement et pour éviter tout déplacement intempestif.





## LE PLUS PRODUIT :

Plus de 200 couleurs et décors  
Flexibilité de dimensionnement  
Cintrage des panneaux  
Mise en œuvre avec des outils ordinaires  
Pas de sens de pose  
Recyclable à presque 100%  
Longévité (60 ans)  
Stabilité des couleurs et résistance aux UV  
Insensible à l'humidité  
Entretien minime / non salissant  
Composants quasi ininflammables  
Classe incendie A2

## DIMENSIONS

**3050 \* 1200 \* 8 mm**

**2500 \* 1200 \* 8 mm**


Commandes de + de 100m<sup>2</sup> : certaines gammes disponibles en largeur 1250mm

Longueur à mesure à partir de 800 m<sup>2</sup>

## ROCKPANEL UNI



Ral 9010



Ral 9001



Ral 9011



Ral 7035



Ral 7016



Ral 7021

## ROCKPANEL NATURAL




Couleur naturelle

## ROCKPANEL WOODS




Ceramic Oak




Rhinestone Oak




Carbon Oak



Slate Oak



Marble Oak




Ebony Agate



Ebony Limestone



Ebony Granite



Ebony Slate



Ebony Marble



Acajou



Merisier



Aulne



Teck



Hêtre




Chêne



Merbau

## ROCKPANEL STONES



Mineral Chalk



Mineral Silver



Mineral Graphite



Mineral Clay



Mineral Rust



Basalt Zinc



Basalt Iron



Basalt Anthracite



Concrete Platinum



Concrete Ash



Concrete Sand

### ROCKPANEL COLOURS





## ROCKPANEL METTALICS




Blanc aluminium  
(RAL 9006)



Gris Aluminium  
(RAL 9007)



Gris Graphite



Gris Anthracite



Or



## ROCKPANEL BRILLANT




Stalo



Petrolo



Erco



Karlo



Oleo



Karmini



Turkisi



Verdi



Flavi




Arbari



Orangi



Perla



Espinela



Kalcita



Rubena



Smeralda

## ROCKPANEL CHAMELEON



Violet clair – Marron clair



Rouge – Or – Violet



Violet – Vert – Bleu



Vert – Marron



## LE PLUS PRODUIT :

Toutes les couleurs de RAL possibles  
 Noyaux A2, FR  
 Haute résistance aux rayons UV  
 Excellent rapport poids/surface  
 Facile à façonner  
 Montage simple et rapide  
 Totalement recyclable

## Coloris de stock



STB-413  
WHITE RAL9016



STB-420  
WHITE  
RAL 9010



STB-478  
ANTHRACTEGREY  
RAL 7016



STB-417  
UMBRAGREY  
RAL 7022



STB-415  
BLACK  
RAL 9005



STB-403  
SILVER METALLIC  
RAL 9006



STB-402  
GREY METALLIC  
RAL 9007



STB- 449 BRUSHED



STB- M01 MIRROR \*

## DIMENSIONS DE STOCK

Coloris	4015*1500*4 mm	4015*1250*4 mm
STB413	X	
STB420	X	
STB478	X	
STB417	X	
STB415	X	
STB403	X	
STB402	X	
STB449	X	
STBM01		X

## GAMME COLORS



## GAMME SPECIAL FINISH





STB-E01 CORTENSTEEL



STB-4E9 RUGGED BLACK

STB-425  
ULTRAMATTBLACK  
RAL 9005

STB-449 BRUSHED



STB-4C3 TEXTURED WHITE



STB-M01 MIRROR \*



STB-4C9 COPPERBRUSHED





STB-E03 ANODIC DARK



STB-E02 ANODICLIGHT

## GAMME METALLIC COLORS

STB-400  
WHITE METALLICSTB-403  
SILVER METALLIC  
RAL 9006STB-402  
GREY METALLIC  
RAL 9007STB-405 CHAMPAGNE  
METALLICSTB-406  
BRONZE METALLICSTB-454  
GOLD METALLICSTB-407  
TITANIUM METALLICSTB-408  
CARBONSTB-483  
DARK GREYSTB-414  
COPPER METALLICSTB-450  
TERRACOTASTB-4D7  
INTENSE COPPER



STB- 409  
BLUE METALLIC



STB- 410  
JADE GREEN

### GAMME WOOD FINISH



Straw chestnut

STB - W05



Linen chestnut

STB - W06



Natural chestnut

STB - W07



Autumn chestnut

STB - W08



Natural oak

STB - W09



Mountain oak

STB - W10



Jacobean oak

STB-W11



Mocha oak

STB-W12

## DIMENSIONS

RÉF.	FINITION	RAL ÉQUIVALENT	STOCK BOBINE   LARGEUR (mm)			STOCK PANNEAUX (mm)					
			2000	1500	1250	1500 x 4000	1500 x 5000	PE	PE	FR	A2**
STB-4E3	GRAPHITE GREY	RAL-7024		●							
STB-4E9	RUGGED BLACK	-		●							
STB-4F1	HIGH GLOSS BLACK	RAL-9005		●							
STB-E01	CORTEN STEEL	-		●							
STB-E02	ANODIC LIGHT	-		●							
STB-E03	ANODIC DARK	-		●							
STB-M01	NATURAL MIRROR	-			●	EXCLUSIVEMENT EN FORMAT 1250 X 5000 mm ET NOYAU FR					
STB-S08	SUNSET	-		●							
STB-S10	GOLDEN PEARL	-		●							
STB-S12	STELLAR BLUE	-		●							
STB-W01	WALNUT	-		●				●			
STB-W02	COLONIAL RED	-		●				●			
STB-W03	SUNSET TEAK	-		●				●			
STB-W04	WHITE MAPLE	-		●				●			
NEW STB-W05	STRAW CHESTNUT	-		●				●			
NEW STB-W06	LINEN CHESTNUT	-		●				●			
NEW STB-W07	NATURAL CHESTNUT	-		●				●			
NEW STB-W08	AUTUMN CHESTNUT	-		●				●			
NEW STB-W09	NATURAL OAK	-		●				●			
NEW STB-W10	MONTAIN OAK	-		●				●			
NEW STB-W11	JACOBEAN OAK	-		●				●			
NEW STB-W12	MOCHA OAK	-		●				●			

RÉF.	FINITION	RAL ÉQUIVALENT	STOCK BOBINE   LARGEUR (mm)			STOCK PANNEAUX (mm)				
			2000	1500	1250	1500 x 4000	1500 x 5000	PE	PE	FR
STB-303	SILVER METALLIC (3mm)	▪ RAL-9006	•			•				
STB-318	WHITE RAL-9016 (3mm)	▪ RAL-9016	•			•				
STB-400	WHITE METALLIC	-		•				•		
STB-401	ARCTIC WHITE	-		•						
STB-402	GREY METALLIC	▪ RAL-9007	•	•						
STB-403	SILVER METALLIC	▪ RAL-9006	•	•	•	•	•	•	•	•
STB-T03	CHAMPAGNE METALLIC	-		•						
STB-405	BRONZE METALLIC	-		•				•		
STB-407	TITANIUM METALLIC	-		•				•		
STB-408	CARBON	-		•	•			•		
STB-409	BLUE METALLIC	-		•				•		
STB-410	JADE GREEN	-		•				•		
STB-411	TRAFFIC RED	▪ RAL-3020	•					•		
STB-412	ULTRAMARINE BLUE	▪ RAL-5002	•					•		
STB-413	WHITE TRAFFIC	▪ RAL-9016	•	•	•	•	•	•	•	•
STB-T13	COPPER METALLIC	-		•				•		
STB-415	BLACK	▪ RAL-9005	•	•				•		
NEW STB-T15	UMBRA GREY	▪ RAL-7022	•					•		
STB-420	WHITE PURE	▪ RAL-9010	•	•	•			•		
STB-425	ULTRAMATT BLACK	▪ RAL-9005	•					•		
STB-430	NATURAL BLUE	-		•				•		
STB-439	LIGHT GREY	▪ RAL-7035	•					•		
STB-449	NATURAL BRUSHED	-		•				•		
STB-450	TERACOTTA	-		•						
STB-451	BLACK GREY	▪ RAL-7021	•							
STB-454	GOLD METALLIC	-		•				•		
STB-455	CREAM	▪ RAL-9001	•							
STB-458	MOUSE GREY	▪ RAL-7005	•							
STB-459	SIGNAL WHITE	▪ RAL-9003	•							
STB-469	IRON GREY	▪ RAL-7011	•					•		
STB-473	STEEL BLUE	▪ RAL-5011	•							
STB-478	ANTHRACITE GREY	▪ RAL-7016	•	•	•	•	•	•	•	•
NEW STB-T78	DARK GREY	-		•						
STB-483	YELLOW GREEN	▪ RAL-6018	•					•		
STB-484	IVORY	▪ RAL-1015	•					•		
STB-485	DARK GREEN	▪ RAL-6009	•					•		
STB-488	DEEP RED	▪ RAL-3004	•					•		
STB-492	GREY WHITE	▪ RAL-9002	•							
STB-493	TRAFFIC YELLOW	▪ RAL-1023	•					•		
STB-494	BROWN	▪ RAL-8014	•					•		
STB-495	ORANGE	▪ RAL-2008	•					•		
STB-498	BLOOD RED	▪ RAL-3000	•					•		
STB-4A5	DUSTY GREY	▪ RAL-7037	•					•		
STB-4B3	ANODIC SHADE	-		•						
STB-4C3	TEXTURED WHITE	-		•						
STB-4C9	COPPER BRUSHED	-		•						
STB-4D5	GRAIN ANTHRACITE	-		•						
STB-4D7	INTENSE COPPER	-		•						
STB-4D8	GOLDEN SAND	-		•						

▪ Finitions disponibles avec couche de protection supplémentaire pour les environnements agressifs.

▪ Finition similaire au RAL indiqué.

▪ Finitions déclassées disponibles uniquement jusqu'à épuisement de stocks.

\*\*\* Il peut y avoir des limitations pour la production de panneau STACBOND® A2 avec des finitions à haute brillance. Consultez STAC® pour connaître les finitions disponibles.

\*\*\*\* Quantité pour finition. Minimum 15 pcs. de panneau par dimension.


\*\*\*\*\* Ou des commandes inférieures avec un supplément de commande minimum de bobine. Consulter.

\*\*\*\*\* Conditions d'exécution obligatoire pour l'obtention de garantie.

## SYSTE ME STB-CH : CASSETTES

L'Atelier des façadiers est certifié par le CSTB pour la transformation des produits de bardage en aluminium composite Stacbond et la réalisation de cassettes avec le système STB-CH, système de fixation non visible, polyvalent et d'installation rapide, dans lequel les modulations des cassettes peuvent se présenter aussi bien dans les sens vertical qu'horizontal

1. Cassette de panneau aluminium composite
2. Profil OMEGA
3. Equerre
4. Ensemble de support suspension STB-CH






## LE PLUS PRODUIT :

Leader sur le marché mondial  
Protection anti-incendie  
Diversité de design et de coloris  
Matières recyclables à 100%  
Facile à façonner

## GAMME ELEGANT COLOURS



DE-MA9100-G30  
Pure White



DE-MA9102-G30  
Cream White



DE-MA7991-G30  
Charcoal



DE-MA7104-G30  
Light Gray



DE-MA7105-G30  
Anthracite Gray



DE-MA9326-G30  
Ink Black

## GAMME CLASSIC COLOURS



DE-MA9101-G30  
Traffic White



DE-MD9500-G30  
Anodic Silver



DE-MD9503-G30  
Champagne Silver



DE-MD9504-G30  
Bronze Metallic



DE-MD7502-G30  
Gray Metallic



DE-MD9600-G30  
Sunrise Silver



DE-MD9501-G30  
Smoke Silver



DE-MD7505-G30  
Deep Gray Metallic

## GAMME SPARKLING COLORS

MD048-G80  
Sparkling Gold



MD046-G80  
Sparkling White



MD052-G80 P  
Sparkling Red



MD044-G80 P  
Sparkling Black



MD123-G80 P  
Sparkling Burgundy



## GAMME PRISMATIC

ME005-G80  
Prismatic Snow



ME013-G80  
Prismatic White




ME009-G80  
Prismatic Gray



ME012-G80  
Prismatic Brown



ME017-G80 P  
Prismatic  
Sky



ME006-G80 P  
Prismatic  
Gold



ME033-G80 P  
Prismatic  
Silver Rose



MD049-G30  
Sparkling  
Dark Gray



MD045-G80 P  
Sparkling  
Gray



MD051-G80 P  
Sparkling  
Blue



MD050-G80 P  
Sparkling  
Light Blue



ME014-G80  
Prismatic  
Silver



ME010-G80  
Prismatic  
Champagne



ME011-G80  
Prismatic  
Tiger



ME007-G80  
Prismatic  
Black



ME015-G80 P  
Prismatic  
Copper



ME020-G80 P  
Prismatic  
Sapphire



## GAMME SOLID COLORS



M9010-G30  
White



M7770-G30  
Off White



M7747-G30  
Castle White



M7774-G30  
Milk White




M3811-G30  
Shell Tint



M7758-G30  
Sand Stone



M0556-G30  
Aluminum Gray



M7776-G30  
Monotone Slate




MB055-G30  
Mist Gray



MJ524-G30  
Slate Gray




M7991-G30  
Charcoal



MJ062-G30  
Black

## GAMME METALLIC COLORS

M9170-G30  
Silver MetallicM7796-G30  
Silver White MetallicM7723-G30  
Silver Gray MetallicM8080-G30  
Medium Gray MetallicM9177-G30  
Champagne MetallicM7976-G30  
Champagne Gold MetallicM7744-G30  
Pale Copper MetallicM7788-G30  
Stainless Steel MetallicM7814-G30  
Clay PinkM7815-G30  
Adobe PinkMB058-G30 P  
Mandarin OrangeMB122-G30 P  
OrangeMB117-G30 P  
VermilionMBS09-G30 P  
Signal RedMB126-G30 P  
Apple RedMB281-G30 P  
Cardinal RedMB023-G30  
Timber BrownMB022-G30 P  
Clay BrownM7798-G30 P  
MaroonMJ808-G30 P  
SepiaM7813-G30  
Gold MetallicM7790-G30  
Copper MetallicM7817-G30  
Light Bronze MetallicM9221-G30  
Medium Bronze MetallicMB056-G30  
Red Wood MetallicMB540-G30  
Terracotta MetallicMB542-G30  
Light Brown MetallicMBS07-G30  
Brown MetallicMBS08-G30 P  
Golden YellowMBS17-G30 P  
Yellow GreenMBS18-G30 P  
Budding GreenMBS01-G30 P  
Turquoise Green

MBS02-G30  
Aqua GreenM7743-G30  
Moss GreenMBS10-G30  
Deep VerdantMBS04-G30  
Sky BlueM7748-G30  
Ocean BlueM7800-G30  
Flemish BlueM7787-G30  
BlueM7797-G30  
Union BlueMB032-G30  
Purple MetallicM7984-G30  
Dark Purple MetallicMB106-G30  
Dark Gray MetallicMJ803-G30  
Manganese MetallicM7763-G30  
Green MetallicM7822-G30  
Dark Green Metallic

## GAMME GLOSS RATE

G15



G30



G50




G80




## SYSTEME DE CASSETTES

L'Atelier des façadiers est certifié par le CSTB pour la transformation des produits de bardage en aluminium composite ALPOLIC et le système de cassettes TF1, système de fixation avec coulisseau non visible, polyvalent et d'installation rapide, dans lequel les modulations des cassettes peuvent se présenter aussi bien dans le sens vertical qu'horizontal.

1. Cassette de panneau aluminium composite
2. Coulisseau
3. Omega en aluminium
4. Isolant
5. Support
6. Equerre





Respectueux de l'environnement, Eternit accorde une grande importance à l'impact de ses activités et utilise des ressources renouvelables choisies en fonction de leur origine. Après usage, les produits Eternit sont recyclables dans des filières telles que les cimenteries, la voirie, etc. Issu de matières premières naturelles : ciment, eau, fibre de bois, fibres textiles et air, le fibres-ciment est un composite minéral haute performance, authentique et durable. Imaginez un matériau fin comme le verre, léger comme une plume, solide comme la pierre, résistant comme le béton et universel comme le bois.

### LE PLUS PRODUIT :

Respect de l'environnement : inscrit parfaitement dans les démarches de qualité environnementale des

Bâtiments

Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau

Insensible à l'humidité

Résiste à la mousse et autres végétaux

Insensible au froids et aux chaleurs plus intenses

Durée de vie de plus de 50 ans

Confort


Incombustible

Entretien réduit

### Les coloris de stock



TE90



TE15



TE00




TE20



TE10




TE60



TE85

### DIMENSIONS DE STOCK

Coloris	3070*1240* 8 mm	2520*1240*8 mm
TE90	X	X
TE00	X	X
TE15	X	X
TE20	X	X
TE10	X	X
TE60	X	X
TE85	X	X




### Format délimné et équerre

Épaisseur mm	Longueur	Largeur	Poids kg/pièce	Surface m <sup>2</sup>	Palette
10	2500	1220	52,00	3,05	30
	3050	1220	63,68	3,72	

### [natura]





Jaune N661\*



Vert N593\*




Bleu N411\*



Brun N991



Rouge N331



Jaune N662\*



Vert N594\*



Bleu N412\*



Brun N972




Rouge N359

### Format délinéé et équerré

Épaisseur mm	Longueur	Largeur	Poids kg/pièce	Surface m <sup>2</sup>	Palette
8	2500	1250	47,77	3,125	30
	3100		60,00	3,875	
12	2500	1250	72,18	3,125	20
	3100		89,27	3,875	

### Format brut (bords non rectifiés)

Épaisseur mm	Longueur	Largeur	Poids kg/pièce	Surface m <sup>2</sup>	Palette
8	2530	1280	48,80	3,24	30
	3130		62,00	4,01	
12	2530	1280	70,20	3,24	20
	3130		93,12	4,01	



## [pictura]



### Format délinéé et équerré

Épaisseur mm	Longueur	Largeur	Poids kg/pièce	Surface m <sup>2</sup>	Palette
8	2500	1250	47,77	3,125	30
	3100		60,00	3,875	30
12	2500	1250	72,18	3,125	20
	3100		89,27	3,875	20

### Format brut (bords non rectifiés)

Épaisseur mm	Longueur	Largeur	Poids kg/pièce	Surface m <sup>2</sup>	Palette
8	2530	1280	48,80	3,24	30
	3130		62,00	4,01	30
12	2530	1280	70,20	3,24	20
	3130		93,12	4,01	20



### [textura]



### Format brut (bords non rectifiés)

Épaisseur mm	Longueur	Largeur	Poids kg/pièce	Surface m <sup>2</sup>	Palette
8	2530	1280	48,80	3,24	30
	3130		62,00	4,01	30
12	2530	1280	70,20	3,24	20
	3130		93,12	4,01	20





## SYSTEME DE FIXATION UNIFORME : UNI-RIVET

## ACCESOIRES



Le panneau de bardage est fixé sur les profils en aluminium au moyen des Uni-rivets en aluminium (qualité AIMg5) à tête colorée. Les rivets sont pourvus d'un cylindre plastique vert qui évite que le rivet ne soit trop serré. Cela garantit la dilatation libre de la plaque. Pour les points de fixation fixes (2 par plaque), on utilise les cylindres d'insertion rouge du système d'EQUITONE UNI-rivets qui sont glissés sur le cylindre vert. Les trous pour les points de fixation sont pré-percés dans la plaque. Utilisez uniquement les forets spéciaux pour le fibres-ciment en métal dur.



Forêt de diamètre 11



Rondelle pointe fixe



Embout de riveteuse



Bande compressive



Uni perceuse de centrage avec mèche

### Système de fixation uniforme : Uni-vis




Les vis à bois EQUITONE UNIVIS sont des vis 5,5x35mm à tête ISR Torx T20 TTAP® de diamètre 15mm en acier inoxydable EN 14567 ou A2 (304). La tête des UNIVIS est disponible dans les couleurs des panneaux stockés.



Pour EQUITONE [linea], afin de vous assurer que la tête de l'UNIVIS vienne affleurer la surface du [linea] les rainures proches du trou doivent être éliminées. L'accessoire ci-contre a été conçu pour fraiser les rainures du panneau [linea] et percer un trou de diamètre 7mm dans le panneau en une seule opération. L'outil est ajustable pour éviter tout excès de fraisage. Les débris s'échappent par des trous situés sur les côtés.




Pour EQUITONE [natura]PRO et [pictura] Un manchon (ou douille) doit être inséré(e) dans tous les trous avant de visser. Ce manchon apporte une protection supplémentaire aux dommages qui pourraient être causés au revêtement de surface.



## Système de fixation invisible : Tergo Design




Le Tergo Design est un système d'agrafage par la face arrière des panneaux Equitone sur un réseau d'ossature secondaire de lisses horizontales en aluminium. Les agrafes fixées aux panneaux grâce à des rivets aveugles SFS TUF 6 permettent d'accrocher les panneaux sur une ossature primaire en bois, en aluminium ou en acier. Le système Tergo Design est utilisable pour les panneaux de la gamme Equitone 8 mm et 10 mm (Linea).



1. Equerre poids propre
2. Equerre point coulissant
3. Profil Aluminium en L
4. Cheville adaptée
5. Patte agraphe réglable
6. Patte agrafes fixe
7. Profil lisse
8. Vis auto-perceuse ou rivet
9. Agrafe coulissante
10. Panneau Equitone 8mm

## Système de fixation invisible : Tergo

Le Tergo est un procédé de bardage rapporté à base de plaques de fibres-ciment munies en face arrière de pattes-agraves et mis en œuvre par accrochage sur un réseau horizontal de lisses en alliage d'aluminium. Ces lisses sont fixées sur une ossature verticale de chevrons bois ou sur une ossature en alliage d'aluminium ou acier galvanisé solidarisée à la structure porteuse par pattes équerres réglables ou fixées directement sur le support avec éventuellement adjonction de cales réglables.



1. Equerre poids propre
2. Equerre point coulissant
3. Profil Aluminium en L
4. Cheville adaptée
5. Patte agraphe réglable
6. Patte agrafes fixe
7. Profil lisse
8. Vis auto-perceuse ou rivet
9. Agrafe coulissante
10. Panneau Equitone 12mm





### Accessoires



Bac et pot de luko

Application obligatoire sur les champs coupés du Natura



Disque diamant



Profils anti-rongeurs, aluminium perforé  
100/30 long 2500 mm  
50/30 long 2500 mm

**CEDRAL****A LA DEMANDE****Le plus produit**

- Facile à poser
- Peu d'entretien
- Résiste à la moisissure et aux nuisibles
- Ininflammable
- Résiste aux UV, aux intempéries, à l'humidité
- Couleur appliquée en usine, garantie 10 ans

**Minéral****Forêt****Terroir****Océan****CEDRAL LAP****CEDRAL CLICK****CEDRAL BOARD**

Cedral Board :  
surface lisse  
avec un léger grain,  
bords à facette  
chanfreinés.

Accessoires disponibles : Coin extérieur symétrique, soin extérieur asymétrique, coin intérieur, raccord d'angle extérieur, profil de départ pose horizontale, profil de départ pose verticale, profil perforé grille d'aération, profil de raccord, profil linteau de fenêtre profil d'arrêt, arrêt latéral long + épingle de raccord, profil de joint vertical, clip CEDRAL CLICK.

# häussermann®



## Bardage



Clin Red Cedar, naturellement classe 3 choix AB, raboté 4 faces, profil rainé en bout, élégie 45°  
Section : 18\*132



Clin Mélèze de Sibérie, naturellement classe 3, choix AB, raboté 4 faces rainé en bout  
Section : 21\*132



Clin Sapin, traité classe 3, vert, rainé en bout, type moutiers  
Section : 18\*132



Mélèze de Sibérie, naturellement classe 3, choix AB, raboté 4 faces et 4 chanfreins d'angle de 15°, parallélogramme, pour pose horizontale  
Section : 20\*69



Mélèze de Sibérie, naturellement classe 3, choix AB, raboté 4 faces et 4 chanfreins, pour pose verticale  
Section : 20\*69

# häussermann®




## Accessoires



Bois ossature noir rectangle pour pose horizontale



Bois ossature noir trapèze pour pose verticale



angle sortant "L"

Angle sortant Red Cedar / Mélèze / Sapin



Tasseaux 27\*48, classe 2, C18

## A LA DEMANDE

Vous pouvez nous consulter pour des profils sur mesure en Douglas, Red Cedar, Epicéa, Sapin du Nord, peuplier thermo chauffé et Sapin thermo chauffé.

Possibilité de traitement à la demande : lasure, saturateur, pré-grisaillement et peinture Keim.



Le shou-sugi-ban ou yakisugi est une technique traditionnelle du Japon qui consiste à brûler le bois d'un côté. Cela permet de le protéger des intempéries, des UV, des moisissures et des insectes et ironiquement des incendies surtout à l'origine.

## Avantages

- Pérennité
- Hydrophobe
- Protection contre les insectes
- Facilité de transformation et de cintrage: grande liberté dans la conception de formes originales
- Procédé écologique




**URSA TERRA – Façade 35R**


Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre naturel renforcé ou d'un voile de verre noir résistant.

Valeur R M2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm
2,85	100	6000	600
3,40	120	5000	600
4,00	140	4300	600
4,55	160	3500	600
5,10	180	3300	600
5,70	200	3000	600




**ROCKFACADE**


Panneau en laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu.

ROCKFACADE est utilisé pour l'isolation des façades avec tous types d'ossatures de bardage.

Valeur R M2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm
<b>2,25</b>	80	1350	600
<b>2,85</b>	100	1350	600
<b>3,40</b>	120	1350	600
<b>3,70</b>	130	1350	600
<b>4,00</b>	140	1350	600
<b>4,55</b>	160	1350	600
<b>5,70</b>	200	1350	600


**LES + PRODUIT**

- Excellente tenue mécanique du produit.
- Nombre de fixations optimisé.
- Excellent comportement à l'eau.

Autres dimensions sur commande

**ROCKBAY**

Panneau rigide de laine de roche mono densité non revêtu.

ROCKBAY est destiné aux contours de fenêtre.

Valeur R M2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm
<b>1,10</b>	40	1200	600


**LES + PRODUIT**

- Incombustible.
- Compatible IGH et ERP.
- Destiné aux contours de fenêtre.

Autres dimensions sur commande



## ECOROCK DUO

Panneau rigide double densité non revêtu pour l'isolation des façades sous enduit. Face surdensifiée repérée par un double marquage.



Valeur R M2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm
<b>1,40</b>	50	1200	600
<b>1,70</b>	60	1200	600
<b>2,25</b>	80	1200	600
<b>2,85</b>	100	1200	600
<b>3,40</b>	120	1200	600
<b>3,70</b>	130	1200	600
<b>4,00</b>	140	1200	600
<b>4,25</b>	150	1200	600
<b>4,55</b>	160	1200	600
<b>5,10</b>	180	1200	600
<b>5,70</b>	200	1200	600
<b>6,25</b>	220	1200	600
<b>6,85</b>	240	1200	600

### LES +PRODUIT

- Excellente isolation acoustique.
- Incombustible.
- Excellente performance thermique.
- Grande durabilité (haute perméabilité à la vapeur d'eau et stabilité dimensionnelle).
- Facilité et rapidité d'installation (légèreté du panneau, avec surface externe surdensifiée pour l'application de la couche de base, une couche inférieure moins dense pour une meilleure adaptabilité au support) et optimisation des propriétés thermiques.


**ROCKWOOL® A LA DEMANDE**
**ROCKFACADE PREMIUM**

Panneau de laine de roche mono-densité non revêtu.



Valeur R M2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm
<b>2,50</b>	80	1350	600
<b>3,10</b>	100	1350	600
<b>3,75</b>	120	1350	600
<b>4,35</b>	140	1350	600
<b>5,00</b>	160	1350	600

**LES + PRODUIT**

- Excellente performance thermique été comme hiver.
- Excellente tenue mécanique.
- Robuste et durable.
- Excellent comportement à l'eau.
- Confort de pose.
- Incombustible.

**ROCKGLACE**

Panneau semi-rigide mono densité revêtu d'un voile de verre noir.



Valeur R M2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm
<b>2,25</b>	80	1350	600
<b>2,85</b>	100	1350	600
<b>3,40</b>	120	1350	600
<b>3,70</b>	130	1350	600
<b>4,00</b>	140	1350	600

**LES + PRODUIT**

- Revêtement voile de verre noir pour toutes les applications derrière un parement perforé ou ajouré.
- Admis en ERP Euroclasse A1 incombustible.

## Equerres de bardage

- 40 mm
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm



Sur commande : de 40 à 350 mm

## Tirefond SW3-T-H15

- 6,50 x 50

Le tirefond SW3-T-H15 permet de fixer le chevron sur l'équerre en partie centrale et d'éviter la rotation du chevron sur l'équerre (2 tirefonds par équerre)



## Vis TH

Vis TH autoperceuse P5 à embase pour ossature en acier galvanisé, 2 vis minimum par équerre



## Maintien et fixation isolation

### Derrière les chevrons : FIXISOL


L'attache FIXISOL se place sur les équerres Faynot. Elle coulisse sur le bord supérieur grâce à deux rainures de guidage et une fente définie par deux pattes élastiques empêchant son recul. La partie avant de l'attache FIXISOL est en forme de râteau, (dents destinées à pénétrer dans l'isolant et assurer son maintien).



### Entre les chevrons : DENTISOL

L'attache DENTISOL se fixe à l'aide de 2 vis (recommandé) ou de 2 pointes sur les flancs des chevrons porteurs. Elle est écartée vers l'extérieur afin de permettre le passage du matelas isolant, puis rabattue de manière à ce que les dents pénètrent dans l'isolant pour assurer le maintien.






## Produits

## STAMISOL Advanced FA



## STAMISOL FI



<b>Description</b>	Membrane pour façade moyennement ajourées offrant une protection durable contre les intempéries	Membrane pour façade légèrement ajourées offrant une très bonne protection contre les incendies
<b>Composition</b>	Non-tissé polyester enduit de polyacrylate	Non-tissé polyester enduit de polyacrylate
<b>Poids total</b>	290g/m <sup>2</sup>	145g/m <sup>2</sup>
<b>Dimension</b>	26x2.50 ml	40x2.50 ml
<b>Ajouration du parement extérieur</b>	Pour des joints d'une largeur < 50mm ou des parements avec un taux d'ouverture de 50%	Pour des joints d'une largeur < 15mm ou des parements avec un taux d'ouverture de 10%

Consultez-nous pour les membranes colorées ou les membranes résistantes au feu.



## TRASPIR 110



Rouleaux de 1,50 x 50 ml

## TRASPIR 115



Rouleaux de 3x 50 ml

## TRASPIR ZENIT UV 210



Rouleaux de 1,50 x 50 ml

## Adhésif band UV noir




60 mm x 25 ml

## Adhésif Flexi band



60 mm x 25 ml  
100 mm x 25 ml



Atelier des façadiers  
300 Rue des trois pierres 59200 Tourcoing  
03.20.55.30.57 – [hdf@afacadiers.com](mailto:hdf@afacadiers.com)